



FRANÇAIS

akurit MEP-it. Mineral

La nouvelle génération d'enduit allégé



NOUVEAU

- 100 % minéral
- Haut rendement
- Technologie it.



akurit 
Une marque de **sievert**

akurit MEP-it. Mineral

La légèreté minérale combinée à la technologie it.



Enduit léger entièrement minéral TYPE II

Mise en œuvre à haut rendement

Grande résistance au fluage

Technologie it.

akurit MEP-it. Mineral représente la nouvelle génération d'enduits allégés minéraux, sans granulats organiques.

En plus de ses avantages écologiques comme par ex. un meilleur bilan CO₂* par rapport aux enduits allégés avec EPS, le nouvel akurit MEP-it. Mineral se caractérise par ses excellentes propriétés de mise en œuvre. Les travaux d'enduisage n'ont ainsi jamais été aussi faciles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Le nouvel akurit MEP-it. Mineral combine les propriétés traditionnelles d'un enduit allégé de type II avec les granulats minéraux durables et les avantages à la mise en œuvre de la technologie it.

Gestion efficace de chantier grâce à la technologie it. innovante :

- Comportement de prise contrôlé
- Plage de travail accrue
- Meilleure capacité de planification
- Gain de temps et d'argent


Convainquez vos clients avec la nouvelle génération d'enduit allégé

Travaux d'enduisage plus rapides et faciles avec ambition de durabilité et avantages éprouvés de la technologie it.




100 % MINÉRAL

L'avenir de la technique d'enduisage est minéral. Le nouvel akurit MEP-it. Mineral est 100 % minéral et exempt de granulats organiques. Ceci réduit le bilan CO₂* d'env. 25 % par m².




MISE EN ŒUVRE À HAUT RENDEMENT

Le rendement extrêmement élevé garantit des propriétés de mise en œuvre largement optimisées. Il vous faut jusqu'à 40 % de matériau en moins* qu'avec les enduits allégés conventionnels – et de plus, vous préservez l'environnement.



GESTION EFFICACE DE CHANTIER

La technologie it. est la référence pour les travaux d'enduisage de matériaux muraux à haute isolation thermique. Grâce au comportement de prise contrôlé, cette technologie est synonyme de sécurité, de gain de temps, de contrôle et de fiabilité.



POLYVALENCE

akurit MEP-it. Mineral convient pour tous les types de maçonneries à l'intérieur et à l'extérieur ; résiste à un poids de carrelage jusqu'à 25 kg/m².



* Par rapport aux enduits allégés conventionnels avec EPS. Toutes les données indiquées sont des valeurs moyennes qui ont été déterminées en laboratoire à +20 °C et 65 % d'humidité relative, selon les normes d'essai applicables et des essais d'application. Des divergences sont possibles dans la pratique.

akurit MEP-it. Mineral
Enduit chaux-ciment allégé



- Enduit allégé monocouche minéral de type II
- Mortier d'enduit allégé LW CS II selon DIN EN 998-1
- Avec granulats minéraux légers, sans EPS
- Spécialement pour les supports à haute isolation thermique
- Haut rendement
- Pour l'extérieur et l'intérieur
- Comportement de durcissement défini
- Hydrophobe
- **Granulométrie** : 0 - 1,2 mm
- **Support** : maçonnerie de tous types
- **Forme de livraison** : 20 kg/sac
- **Temps de mise en œuvre** : env. 2 heures

Consommation / rendement : 7,5 kg/m² pour une couche d'enduit de 10 mm / env. 28 l de mortier frais par sac de 20 kg



akurit est une marque de Sievert

Sievert Luxembourg S.A., Luxembourg

14, rue Edmond Reuter • L-5326 Contern

Tel.: +352 357711-1

+49 541 601-123, 124

Fax: +352 357920

E-Mail: orders@quick-mix.lu (commandes)

contact@quick-mix.lu (autres)

Version 11/2022 | N° ak_2300_FR

www.akurit.lu