

# akurit APE

Algicide-fongicide

## solution d'assainissement pour l'élimination des moisissures et des dépôts d'algues vertes

- avec effet de dépôt
- sans solvants
- prête à l'emploi



## Applications

- pour la préparation et l'assainissement des zones attaquées par les algues, champignons et moisissures
- après une durée d'action d'env. 24 heures, les dépôts visibles peuvent être éliminés mécaniquement, p. ex. avec une éponge ou une brosse
- pour l'extérieur et l'intérieur

## Propriétés

- sans blanchiment
- sans chlore
- sans acide
- facile à utiliser
- large spectre d'action
- valeur pH : env. 7,5
- couleur : transparent

## Composition

- 2,45 % de composé d'ammonium quaternaire
- < 5 % agents tensio-actifs cationiques

## Support

### État du support / Vérifications

- Pour l'évaluation du support, observer les informations fournies dans les normes VOB partie C et DIN 18363, la fiche technique du BFS n° 10, ainsi que les indications du fabricant.

### Préparation du support

- Nettoyer le support des salissures (par ex. prolifération d'algues et de moisissures) manuellement ou mécaniquement (par ex. avec un jet de vapeur ou un dispositif de nettoyage à haute pression). Laisser ensuite le support sécher complètement.

# akurit APE

Algicide-fongicide

## Mise en œuvre

### Température

- Ne pas appliquer ni laisser sécher si la température de l'air, du matériau ou du support est inférieure à +5 °C, en cas de gelées nocturnes prévisibles, si la température est supérieure à +35 °C et en cas d'exposition à la lumière solaire directe et/ou de vent violent.

### Mélange / Préparation / Traitement

- Le produit est emballé prêt à l'emploi.
- Utiliser le produit non dilué.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits et/ou substances étrangères.

### Application / Mise en œuvre / Montage

- Appliquer le produit sur les surfaces infestées (pinceau, pulvérisation, rouleau) et laisser agir.
- Après une durée d'action d'env. 24 heures, les dépôts visibles peuvent être éliminés mécaniquement, par ex. avec une éponge ou une brosse.

### Revêtement de finition

- À l'extérieur, nous recommandons d'appliquer ensuite une double couche de peinture algicide/fongicide (AFA) pour empêcher toute nouvelle invasion d'algues et de champignons. Appliquer la peinture uniquement lorsque le support a suffisamment séché. Dans l'état actuel de la technique, il est impossible de garantir une disparition permanente des algues et des champignons en raison des conditions propres à l'ouvrage et aux conditions météorologiques (voir la fiche technique du BFS n°9, section 5.3.1, Micro-organismes).

### Nettoyage des outils

- Nettoyer à l'eau les outils et les appareils immédiatement après emploi.

### Remarques

- Recouvrir avec soin les surfaces et les composants adjacents (par ex. fenêtres, tablettes de fenêtre, etc.) Éliminer immédiatement les salissures par nettoyage à l'eau.

## Forme de livraison

- 5 l/bidon

## Stockage

- Stocker le produit dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et dans son emballage d'origine fermé au sein de l'usine de production.
- Peut être stocké pendant au moins 12 mois après la date de fabrication, dans l'emballage d'origine.

## Consommation / Rendement

- Consommation : env. 0,1 - 0,2 l/m<sup>2</sup> selon le pouvoir absorbant et la structure du support

## Remarques de sécurité et de mise au rebut

### Sécurité

- Respecter les réglementations applicables à la manipulation de surfaces contaminées par des moisissures – par ex. « Guide pour la recherche des causes et l'assainissement en cas de formation de moisissures dans les espaces intérieurs (Office fédéral de l'environnement – UBA) » ou « Recommandations pour l'assainissement des espaces intérieurs infestés de moisissures (Landesgesundheitsamt du Land de Bade-Wurtemberg) ».
- Remarque : Utiliser les biocides en toute sécurité. Avant toute utilisation, consulter le marquage et les informations sur le produit.
- BAuA n° N-34505 Concentré liquide
- Tenir hors de portée des enfants.
- Autres informations dans la fiche de données de sécurité.
- Éviter tout contact avec la peau et toute inhalation de brume de pulvérisation.

### Élimination

- Vider totalement l'emballage et le déposer dans un centre de recyclage.
- Mettre au rebut conformément à la réglementation.
- Les restes de matériau peuvent être mis au rebut conformément au Catalogue européen des déchets, code 07 04 01 (eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses).

# akurit APE

Algicide-fongicide

## Remarques générales

Les indications de cette fiche technique ne sont que des recommandations générales. En cas de questions portant sur un cas d'application précis, veuillez vous adresser à notre conseiller technico-commercial compétent. Toutes les indications reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles et se rapportent à une utilisation conforme aux usages de la profession. Toutes les indications sont données sans engagement et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de vérifier si le produit est compatible avec l'utilisation prévue. Aucune garantie n'est donnée quant à la validité générale des indications, quelles que soient les conditions météorologiques, de mise en œuvre ou de l'ouvrage. Sous réserve de modifications à la suite de progrès techniques concernant le produit et les méthodes d'application. Respecter les règles générales de la construction, les normes et directives en vigueur et les directives techniques de mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace les éditions précédentes. Les informations les plus récentes peuvent être consultées sur notre site Web.